

# Thermostat d'ambiance FloorControl



- Mesure la température ambiante et permet le réglage de la température souhaitée.
- Sélection manuelle mode chauffage ou rafraîchissement.

## + PRODUIT

- Design compact et moderne.
- Montage mural (version à pile) ou sur boîte d'encastrement standard (version 230 V).
- Disponible en deux versions : alimentation 230 V AC ou alimentation par piles.
- Adapté pour le chauffage ou le rafraîchissement.

Contactez notre équipe commerciale

**03 88 28 23 95**

[www.groupeafriso.fr](http://www.groupeafriso.fr)

# Thermostat d'ambiance FloorControl

## DESCRIPTION

• Le thermostat d'ambiance filaire FloorControl RT 01 est l'un des éléments du système complet FloorControl de régulation pièce par pièce. Chaque thermostat mesure la température ambiante de la pièce ou du local où il est installé et permet de piloter le système de chauffage ou de rafraîchissement en fonction de la température souhaitée. La consigne de la température ambiante souhaitée est réglée à l'aide des boutons de commande. La température est affichée sur l'écran intégré. La température réelle de la pièce est comparée en permanence avec la température de consigne souhaitée.

## CARACTÉRISTIQUES

Plage de température de fonctionnement	Environnement / stockage : 0 à 50°C Fonctionnement : 50°C maximum
Plage de réglage de température	5 à 35°C (Précision : +/- 0,5 K)
Tension d'alimentation	Suivant version 230 V AC ou pile 2 x AAA 1,5 V (LR03)
Puissance nominale	RT 01 D-230 : 5,396 VA
Pouvoir de coupure contact	NO / NC: 1A maximum 250 V AC
Boitier	Boîtier plastique en ABS Classe de protection : IP 20 (EN 60529)
Poids	RT 01 D-230: 105 g RT 01 D-BAT: 84 g
Composition	RT 01 D-BAT : livré avec 2 x piles AAA 1,5 V (LR03)

## CAS D'UTILISATION POSSIBLES



Pompe de circulation



Chaudière



Commande thermique plancher chauffant



Boîtier de raccordement plancher chauffant FloorControl

Code : A	Code Produit
Thermostat d'ambiance filaire FloorControl 230V RT 01 D-230	86018
Thermostat d'ambiance filaire FloorControl a pile RT 01 D-BAT	86017
Commande thermique mâle 230V AC	78842

Contactez notre équipe commerciale

**03 88 28 23 95**

info@groupeafriso.fr

[www.groupeafriso.fr](http://www.groupeafriso.fr)

# Thermostat programmable filaire FloorControl



- Mesure la température ambiante et permet le réglage de la température souhaitée.
- Sélection manuelle mode chauffage ou rafraîchissement.
- Programmation horaire, journalière,

## + PRODUIT

- Design compact et moderne.
- Montage aisé sur boîte d'encastrement standard.
- Disponible en 2 versions : alimentation 230 V AC ou alimentation par piles.
- Grand écran digital complet
- Programmation non volatile
- Adapté pour le chauffage ou le rafraîchissement.

Contactez notre équipe commerciale

**03 88 28 23 95**

[www.groupeafriso.fr](http://www.groupeafriso.fr)

# Thermostat programmable filaire FloorControl

## DESCRIPTION

Le thermostat programmable filaire FloorControl RT 05 est l'un des éléments du système complet FloorControl de régulation pièce par pièce. Chaque thermostat mesure la température ambiante de la pièce ou du local où il est installé et permet de piloter le système de chauffage ou de rafraîchissement en fonction de la température souhaitée. La consigne de la température ambiante souhaitée est réglée à l'aide des boutons de commande. La température est affichée sur l'écran intégré. La température réelle de la pièce est comparée en permanence avec la température de consigne souhaitée. En complément de la consigne de température souhaitée, des programmations horaires (par exemple jour/nuit) peuvent être

enregistrées. L'écran affiche différentes valeurs telles que la température, l'heure ou le niveau des piles. Les deux versions

(alimentation 230 V AC ou alimentation par piles) sont adaptées au montage sur boîtes de jonction ou boîtes d'encastrement.

## CARACTÉRISTIQUES

Plage de température de fonctionnement	Environnement / stockage : 0 à 50°C Fonctionnement : 50°C maximum
Plage de réglage de température	5 à 35°C (Précision : +/- 0,5 K)
Tension d'alimentation	Suivant version 230 V AC ou pile 2 x AAA 1,5 V (LR03)
Puissance nominale	RT 05 D-230 : 1,175 VA
Pouvoir de coupure contact	NO / NC: 1A maximum 250 V AC
Boîtier	Boîtier plastique en PC Classe de protection : IP 20 (EN 60529)
Poids	RT 05 D-230: 189 g RT 05 D-BAT: 166 g
Composition	RT 05 D-BAT : livré avec 2 x piles AAA 1,5 V (LR03)

## CAS D'UTILISATION POSSIBLES



Pompe de circulation



Chaudière



Commande thermique plancher chauffant



Boîtier de raccordement plancher chauffant FloorControl

### Code : A

Thermostat programmable filaire FloorControl 230V RT 05 D-230  
Thermostat programmable filaire FloorControl a pile RT 05 D-BAT  
Commande thermique mâle 230V AC

### Code Produit Prix public HT

86019 110,35 €  
86020 83,96 €  
78842 50,32 €

Contactez notre équipe commerciale

**03 88 28 23 95**

info@groupeafriso.fr